

HORIZONTALE JALOEZIEËN  
VERTICALE REEPGORDIJNEN  
ROLGORDIJNEN  
VOUWGORDIJNEN  
PLISSÉGORDIJNEN  
VERANDAGORDIJNEN



**BINNENZONWERING**



## aluminium




De hedendaagse horizontale jaloezieën in aluminium die mooie lichtschakeringen creëren en een zachte intieme sfeer scheppen, zijn vervaardigd uit een stabiel materiaal en passen zich aan ieder vertrek van de woonomgeving aan!

### De precisie van de afwerking

De bovenbak en de uiteinden, het verborgen remmechanisme, de onderlat en de koorden zijn aangepast aan de kleuren van de lamellen van het gordijn en zorgen daarmee voor een fraai esthetisch geheel.

### Een enorme keuze

Een kleurenpalet van meer dan 100 tinten, materialen naar hartelust (matte, glanzende, gesatineerde, bedrukte of geperforeerde uitvoering) en lamellen in 5 verschillende breedtes (16, 25, 35, 50 mm of gegolfd) bieden voor iedere stijl een zonwering op maat.



Bedieningsmechanismen	Koord	Stang	Elektrisch
Lamellen 16 mm	●	●	●
Lamellen 25 mm	●	●	●
Lamellen 35 mm	●	●	●
Lamellen 50 mm	●	●	●



## hout

### De warmte van hout

Het authentieke en edele karakter van de houten jaloezie vormt de aanzet voor een geraffineerde en hartelijke sfeer. De kwaliteit van het tropische houtsoort Abachi staat borg voor een optimale duurzaamheid.

Kies uit het beschikbare kleurenpalet, geheel naar smaak, lamellen met een breedte van 25, 35, 50 of 70 mm: hout naturel, licht, donker, lazuur, wit, pasteltinten ...

### Oog voor detail

De afwerking doet de jaloezie alle eer aan. Dit resulteert in een perfecte harmonie met het interieur: de houten afdeklijst met zijstukken in dezelfde kleur als de lamellen zorgt voor een mooie afwerking van de bovenbak, koorden aangepast aan de lamellen, koordeikels in hout.



Bedieningsmechanismen	Koord	Stang	Elektrisch
Lamellen 25 mm	●	●	●
Lamellen 35 mm	●	●	●
Lamellen 50 mm	●	●	●
Lamellen 70 mm	●	●	●





## verticale reepgordijnen

### De oriëntering van de banden

De oriëntering van de banden over 180° zorgt voor een variabele lichtinval, zonder aan intimiteit te moeten inboeten. De reepgordijnen kunnen ook worden gebruikt als scheidingswand in het interieur.

### Ruime keuze aan kleuren

Een regenboog van kleuren, in effen of bedrukte uitvoering, voor een harmonieuze aankleding van alle interieurs, 4 pakkettypes (links, rechts, links + rechts of midden) afhankelijk van de configuratie van de openingen: een veelvoud aan mogelijkheden voor een stijl op maat.





De montage onder hellende vlakken wordt verzekerd door een schuine rail voorzien van een specifiek remsysteem dat de schuifwagentjes vasthoudt. Ook horizontaal of verticaal gebogen rails zijn mogelijk.

**Een perfecte verticale spanning**

De verzwaringsplaatjes aangebracht in een omslag aan de onderzijde van iedere band en de plastic clipsketting zorgen voor de spanning en de regelmatige tussenafstand van de banden. De plastic clipsketting komt automatisch los wanneer de banden in contact zouden komen met obstakels op de vloer, wat scheuren van de banden voorkomt.



**Een universeel gordijn**

Verticale reepgordijnen lenen zich voor tal van configuraties en zorgen voor de aankleding van gewelfde, trapeziumvormige of driehoekige ramen.



*Een palet van meer dan 200 kleuren, effen of met prints, textiel, PVC of aluminium voor banden van 89 of 127 mm.*

Beschikbare bedieningsmechanismen:

- koord/ketting
- monocommando met trekstok
- monocommando ketting
- elektrisch
- afstandsbediening

Kleuren van de rail: geanodiseerd (naturel) – wit – bruin




**Variaties op een thema**

De niet-verduisterende varianten van de rol-gordijnen dempen het licht dankzij een ruime keuze van getextureerde of bedrukte weefsels en voiles. Dank zij hun zuivere lijn staan deze rolgordijnen garant voor discretie en voor een harmonische integratie in ieder interieur.



Bedieningsmechanismen: ketting, veerbediening, elektrisch, afstandsbediening  
 Kleur van de steunen: wit, grijs, zwart



### Afwerking

U kunt uw rolgordijn afwerken met een halfronde of vierkante aluminium cassette (aluminiumkleur of wit).

### Bedrukte weefsels

Een uitgebreide keuze dank zij ons ruime weefselaanbod: tal van printthema's voor een origineel en elegant interieur.



*Een uitgebreide keuze aan effen of bedrukte, transparante, semi-transparante, verduisterende of zonwerende stoffen: meer dan 150 kleuren in talloze variaties.*





### Esthetisch en elegant

De vouwgordijnen met prints worden gekenmerkt door een kwaliteitsvolle afwerking: de omslagen, waar de staafjes doorheen lopen, zijn opgenaaid zodat de continuïteit van de motieven niet wordt gebroken.

De plooiën ziet men niet als het gordijn afgelaten is, maar wel wanneer men het gordijn weer optrekt. Een garantie voor een sober en elegant decor.



*Eenvoudig in het onderhoud. De stof kan makkelijk van de houder worden losgemaakt om te laten reinigen.*



### Ruime variëteit van stijlen

Het gamma stoffen en voiles biedt een uitzonderlijk aanbod van meer dan 130 effen of bedrukte stoffen, zonder daarbij de uitgebreide waaier van motieven te vergeten die voortdurend worden vernieuwd en perfect de meest actuele decoratietrends weergeven.



Bedieningsmechanismen	Bovenbak 25 mm	Bovenbak 50 mm
Koord	●	
Monocommando ketting	●	
Elektrisch	● (24 V)	● (230 V)





*Makkelijk te bedienen.*

*Het bedieningsmechanisme met koord kan al dan niet worden voorzien van een rem. Bij het remloze systeem loopt de koord langs de achterzijde van het gordijn. Met remsysteem wordt de koord naar keuze voor of achter het gordijn gehangen.*




## plisségordijnen



Plisségordijnen vormen de ideale oplossing op maat voor alle vensteropeningen, zelfs de meest complexe. Hiermee kan u tal van speciale vormen verwezenlijken: driehoek vast, driehoek/rechthoek vast of bedienbaar, driehoek en rechthoek.

*Weefseffect en een spel van transparantie voor subtiel en luchtig gefilterd licht: het plisségordijn combineert raffinement van het materiaal en discretie van het gordijn.*

Een bijkomende troef: opgetrokken neemt het bijzonder gebruiksvriendelijk plisségordijn opvallend weinig plaats in.



- Beschikbare bedieningsmechanismen: koordbediening met of zonder rem
- Kleuren van het profiel: geanodiseerd (naturel) – wit – ivoor – bruin – blauw

*De gemetalliseerde weefsels zijn bekleed met een dunne laag aluminium die uw gordijn omvormen tot een heuse zonwering, waardoor u de temperatuur in huis kan regelen.*



### Vouwgordijnen verranda


Een esthetische troef voor uw veranda die het moderne uitzicht van het gordijn combineert met een geraffineerde stof.

De stoffen zijn verkrijgbaar in meer dan 130 tinten, waaronder 16 gemetalliseerde weefsels voor een versterkte zonwering. Meerdere bedieningstypes verkrijgbaar: ketting, stang, elektrisch.

### Plissés voor veranda's

Een ideale zonwering die geschikt is voor alle vormen veranda's dank zij de hellingshoek die varieert van 45° tot 90°.

Wij ontwikkelden een specifiek gamma van 14 stoffen met een zonweerkaatsings-coëfficiënt van meer dan 60%. Deze stores zijn langs de buitenzijde bovendien behandeld met een specifieke fungicide die een verhoogde weerstand tegen zuren en vocht biedt. De stoffen kunnen ook verticaal worden gebruikt voor een optimale kleurenharmonie tussen de horizontale of hellende partijen en de verticale partijen van veranda's. Eenvoudige en geluidloze bediening met behulp van een trekstok. Door het remmechanisme kan het gordijn in om het even welke positie geopend worden.



## Collectie binnenzonwering



Productie te Hasselt

# Uw project, geknipt voor een professionele aanpak

## ● Kwaliteit op maat

Boflex biedt u uitgelezen maatproducten aan die in België volgens strenge criteria worden vervaardigd.

## ● Geavanceerde productie

De productie-eenheden en studiebureaus van de groep lossen uiterst snel de verwachtingen van professionals in.

## ● Gecertificeerde producten

De continue controles tijdens het productieproces staan garant voor de kwaliteit van onze producten.

## ● Duurzame tevredenheid

Al onze binnenzonweringen worden vervaardigd volgens de strengste criteria inzake weerstand en kwaliteit. Daarom kunnen wij u een waarborg van 2 jaar aanbieden.

# BOFLEX

Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt  
Tel. 011/300 400 • Fax 011/24 31 44  
info@boflex.be • www.boflex.be

Vraag ook naar onze brochure buitenzonwering en brochure rolluiken !